


REFERENZLISTE NIEDERTEMPERATUR BANDTROCKNER

zur Schlammtrocknung



drying technology

Efficient drying – worldwide





Ecoson B. V., Niederlande


Typ: 2x BTS 2/3000-27

Jahr: Inbetriebnahme 2027

Produkt: Mischung aus Klärschlamm und Gärreste

Wasserverdampfungsleistung:

6,5 t H₂O/h



SC Ness Projekt Europe, Rumänien

Typ: BTLU 1/3000-12

Jahr: 2025


Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

1,0 t H₂O/h



Helector S.A., Griechenland



Typ: BTS 2/3000-9
Jahr: Inbetriebnahme 2026
Produkt: ausgefallter Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
1,0 t H₂O/h

SC Raja SA, Rumänien



Typ: BTU 1/6200-18
Jahr: 2022
Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
3,1 t H₂O/h

Ecoson Belgie BVBA, Belgien

Typ: BTLU 1/3000-18

Jahr: 2020

Produkt: Dewatered sludge

Wasserverdampfungs-
leistung:

707 kg H₂O/h



Ecoson Belgie BVBA, Belgien

Typ: BTLU 1/6200-25

Jahr: 2019

Produkt: Digestate sludge

Wasserverdampfungs-
leistung:

1,5 t H₂O/h



Ämmässuo waste management center, Finland



Typ: BTLU 1/2000-6
Jahr: 2020
Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
360 kg H₂O/h

Vrancart S.A., Rumänien



Typ: BTU 1/6200-15-2/2
Jahr: 2018
Produkt: Paper sludge

Wasserverdampfungsleistung:
2,35 t H₂O/h

Veolia Water DB, Irland

Typ: PBT 2/4000-18

Jahr: 2017

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

3,4 t H₂O/h



Ekosep Engineering, China

Typ: PBT 2/2500-8

Jahr: 2015

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

694 kg H₂O/h



UPM S.A., Uruguay



Typ: 2x PBT 2/4000-21
Jahr: 2017
Produkt: Bio sludge,
phosphor sludge

**Wasserverdampfungs-
leistung:**
8,0 t H₂O/h

Corlu Leather, Türkei



Typ: 2x PBT 2/2500-28
Jahr: 2014
Produkt: Klärschlamm

**Wasserverdampfungs-
leistung:**
2,9 t H₂O/h

Municipality of Izmir, Türkei

Typ: 4x PBT 2/4000-39

Jahr: 2013

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungs-
leistung:

25,0 t H₂O/h



Electrical & Pump Services Ltd., Irland

Typ: PBT 2/2500-12

Jahr: 2012

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungs-
leistung:

1.250 kg H₂O/h



SeenTechnologie, Polen



Typ: PBT 2/2500-14
Jahr: 2013
Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
1.250 kg H₂O/h

Euroby, Irland



Typ: PBT 2/2500-17
Jahr: 2009
Produkt: Fresh sludge

Wasserverdampfungsleistung:
1.000 kg H₂O/h

Stereau, Frankreich

Typ: PBT 1/2500-15

Jahr: 2009

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

900 kg H₂O/h



VBC 3000, Frankreich

Typ: PBT 2/2500-16

Jahr: 2008

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

1.556 kg H₂O/h



Euroby, England



Typ: PBT 2/2500-24
Jahr: 2008
Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
3.000 kg H₂O/h

Wexford, Irland



Typ: PBT 2/2500-12
Jahr: 2003
Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:
1.250 kg H₂O/h

Abwasserverband Unteres Wipptal, Österreich

Typ: PBTk 1/1000-5

Jahr: 2002

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

100 kg H₂O/h



ARA Sölden, Österreich

Typ: PBT 1/2500-13

Jahr: 2002

Produkt: Klärschlamm

Wasserverdampfungsleistung:

800 kg H₂O/h



Innovation
Competence
Reliability
Also in the future....



from left: Christian Seibold, Andreas Wimmer, Julian Kehl, Wedig Grote, Tobias Latein, Eduard Habik, Bernhard Stummer, Yves Marc Schade, Hans-Thomas Peisl, Christoph Höfler



Stela Laxhuber GmbH
Laxhuberplatz 1
D - 84323 Massing

T: +49 (0) 8724 899-94
E: sales@stela.de

stela[®]

STELA Laxhuber GmbH | Laxhuberplatz 1 | D-84323 Massing
Tel. +49 (0) 8724 899-0 | E-Mail: sales@stela.de | www.stela.de