



МОБІЛЬНА ПРЯМОТОЧНА ШАХТНА СУШАРКА UNIVERSAL



drying technology

Індивідуальні рішення



Кукурудза



Пшениця



Спельта



Насіння соняря



Соєві боби



Ріпак



Боби



Овес



Полба



Гречка



Горох



Рис



Пшоно



Амарант



Кіноа

Це тільки зразки продуктів

Мобільні прямоочні шахтні сушарки UNIVERSAL – ідеально підходять для малих і середніх компаній.

Компактна система «Все в одному»: сушіння та охолодження з рекуперацією тепла за один прохід.

Короткий огляд переваг

- **Всі основні компоненти на одному шасі**
- **Можлива конфігурація адаптована до індивідуальних потреб**
- **Готова до експлуатації за найкоротший час**
- **Компактний, економлячий простір дизайн**
- **Поставка в готовому до підключення вигляді, згідно з останніми стандартами VDE**
- **Економія енергії завдяки рекуперації тепла**
- **Мінімальні кошти на встановлення завдяки попередньому монтажу на заводі**
- **Проста та безпечна експлуатація з допомогою ПЛК**
- **Мінімальний час монтажу**
- **Продукт готовий до зберігання після одного проходу через сушарку**
- **Високоякісна обробка, як у стаціонарних сушарках AgroDry**
- **Можлива повна автоматизація**



Мобільна прямоточна шахтна сушарка

UNI 12-S



Продуктивність на добу:

прибл. 120 т кукурудзи
прибл. 240 т пшениці

Приєднане електричне навантаження:

прибл. 26 кВт

Потужність нагріву:

1.163 кВт прямий

UNI 18-S



Продуктивність на добу:

прибл. 180 т кукурудзи
прибл. 360 т пшениці

Приєднане електричне навантаження:

прибл. 37 кВт

Потужність нагріву:

1.395 кВт прямий

UNI 25-S



Продуктивність на добу:

прибл. 210 т кукурудзи
прибл. 420 т пшениці

Приєднане електричне навантаження:

прибл. 43 кВт

Потужність нагріву:

1.744 кВт прямий

Інші продуктивності за запитом!

*Вищезазначені показники продуктивності стосовно:

кукурудзи (очищений, біологічно зрілий вологий продукт, насипна вага приблизно 750 кг/м³) від 25% до 15% за 24 години;

пшениці (очищений, біологічно зрілий вологий продукт, насипна вага приблизно 780 кг/м³) від 19% до 15% за 24 години



На старт...



... Увага ...




... РУШ!

Принцип роботи

Конструкція мобільної сушильної системи UNIVERSAL дозволяє індивідуально адаптувати всі компоненти, такі як нагрів, технологія витяжки повітря та автоматизація.

Налаштовуйте системи відповідно до ваших індивідуальних потреб!

- 1** = Воронка для засипання продукту
- 2** = Норія вологого продукту
(для завантаження сушарки вологим продуктом)
- 3** = Розподільний шнек
- 4** = Накопичувальний бункер
- 5** = Секції сушіння
- 6** = Секції охолодження
- 7** = Пневматичне вивантаження
- 8** = Шнек вивантаження
(на виході просушений і охолоджений = підготовлений до тривалого зберігання продукт)
- 9** = Генерація гарячого повітря
(можливі різні види нагріву)
- 10** = Зона змішування (рекуперація тепла)
- 11** = Ковпак гарячого повітря
- 12** = Ковпак відпрацьованого повітря
- 13** = Витяжний вентилятор
- 14** = Пневматичний сепаратор пилу



Реалізовані проекти по всьому світу




Все з одних рук - made in Germany

Все з одних рук

Від початкової концепції до готової сушарки всі компетенції централізовано об'єднані в одному місці.

Спеціалізація на технології сушіння

stela спеціалізується в галузі технології сушіння, щоб забезпечити оптимальне рішення для вашого проекту.




Технологічна перевага через інновації

Найсучасніші технології та ефективні виробничі процеси є основою сталого розвитку stela.

Дослідження та розвиток

У своїй власній науково-дослідній лабораторії stela вивчає конкретні властивості продукту для вашого проекту та таким чином визначає індивідуальні криві сушіння.




Завжди на вашому боці


Починаючи від ідеї проекту та монтажу до введення в експлуатацію та післяпродажного обслуговування команда stela завжди на вашому боці.

Високий рівень інтеграції виробництва

Наш високий рівень інтеграції виробництва, понад 90%, дає нам повний контроль над якістю, часом і виробничими витратами. Це означає, що ви можете бути впевнені в кожному компоненті сушарки stela. Це також означає, що ми також можемо гарантувати швидке постачання запасних частин.



stela по всьому світу



Тут ви знайдете
всі наші брошури.



drying technology

stela Laxhuber GmbH | Laxhuberplatz 1 | D-84323 Massing
Telefon: +(49) 08724 899-0 | sales@stela.de | www.stela.de